

HYGIENICUM GmbH, Institut für Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Robert-Viertl-Straße 7 · 8055 Graz · Österreich

Teschl Ferdinand GmbH
Pirching 1
8081 Heiligenkreuz a. Waasen



Prüfbericht Nr.: **P2024/3171**
Eingangsdatum: 01.02.2024 09:00
Probennehmer: Auftraggeber
Probenübermittlung: Auftraggeber

Prüfbericht

L24/01569/01 - Bio Smartbread "Mayer" Urbrot 430g

Information vom Kunden bereitgestellt:

Probenbezeichnung: Bio Smartbread "Mayer" Urbrot 430g
MHD/VBD: 06.02.2024
Prüfauftrag: Untersuchung lt. Angebot Nr. 2024/0107 nur Nachweis mittels ELISA

Labordaten:

Beginn der Untersuchung: 01.02.2024
Ende der Untersuchung: 02.02.2024
Anzahl: 1
Gewicht: e 430g
Verpackung: Kunststoffverpackung
Eingangstemperatur: +18,7 °C (Oberflächentemperatur)

Molekularbiologische Untersuchung

L24/01569/01 - Bio Smartbread "Mayer" Urbrot 430g

Parameter	Ergebnis
Allergen Gluten quantitativ*	< bg (5 mg/kg)

Legende:

Ort der Prüfungen 8055 Graz, Robert-Viertl-Straße 7
* akkreditiert in der Matrix
** nicht akkreditiert in der Matrix/ für Analyt
*** nicht akkreditierte Methode

UA* Vergabe im Unterauftrag, akkreditiert beim Unterauftragnehmer
UA** Vergabe im Unterauftrag, nicht akkreditiert beim Unterauftragnehmer
(ng) = Nachweisgrenze
(bg) = Bestimmungsgrenze
n.n. = nicht nachweisbar

Allergen Gluten quantitativ | SOP G068 Nachweis von Lebensmittelallergenen mit immunologischen Verfahren - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

L24/01569/01 - Bio Smartbread "Mayer" Urbrot 430g

Probenhomogenisierung: ganze Probe.

Bestimmt wurde der Gliadinegehalt der Probe mittels Sandwich-ELISA (Mendez-Methode; R5-Antikörper).
Der Glutengehalt der Probe wurde aus dem Gliadinegehalt errechnet.

Graz, am 05.02.2024

Julia Maurer, MSc

Zeichnungsberechtigte für Molekularbiologie

Hinweise: (1) Die Probenahme unterliegt nicht der Akkreditierung. (2) Die Ergebnisse beziehen sich jeweils nur auf die untersuchte/n Probe/n, bei Probenahme durch Kunden/Auftraggeber auf die untersuchte/n Probe/n, wie erhalten. (3) Dieses Dokument darf ohne die schriftliche Zustimmung von Hygienicum weder zur Gänze noch auszugsweise vervielfältigt werden.

Dieses Dokument wurde elektronisch generiert